

REFERENCIAS

- WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank. Organización Mundial de la Salud, Maternal mortality in 2005. Estimates developed. Ginebra 2007.
- Taylor R, Richards GA. Critically ill obstetric and gynaecological patients in the intensive care unit. S Afr Med J 2000; 90: 1140-4.
- Bhagwanjee S, Paruk F, Moodley J, Muckart DJ. Intensive care unit morbidity and mortality from eclampsia: an evaluation of the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II Score and the Glasgow coma Scale Score. CritCareMed. 2000; 28:120 [accesado 8 de agosto 2016]. Disponible en <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10667510>.
- Osorio Gómez JJ, Montoya Vélez L P, Cuartas Tamayo J D, Torres De Galvis Y, Factores asociados a mortalidad materna - estudio de casos y controles. CES Medicina. 2005 [accesado 9 de agosto 2016]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=261120983003>.
- Yayla M. Maternal mortality in developing countries. J Perinat Med 2003; 31(5):386-91 [accesado 12 de julio 2016]. Disponible en <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14601259>.
- Organización Panamericana de la Salud. Situación de salud en las Américas Indicadores Básicos. 2012.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Ministerio de la Protección Social; Fondo de Población de las Naciones Unidas. Mortalidad materna y perinatal en Colombia en los albores del siglo XXI. Bogotá D.C.:DANE; 2010.
- Salud INd. Protocolo de Vigilancia de la Mortalidad materna y Perinatal.
- MinSalud. Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema. Ortiz Lizcano, E, Quintero Jaramillo, C, Mejía López, J, Romero Vélez, E, Ospino Rodríguez, L. Documento técnico y conceptual sobre la metodología de análisis de información para la auditoría de la calidad de la atención materna. Bogotá:2010.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE [página 4. web en internet]. Bogotá D.C.: DANE; [accesado agosto 6 2016]. Disponible en: <http://www.dane.gov.dane.gov.co/>
- Lincoln Ys, Guba Eg. Naturalistic inquiry. Beverly Hills: Sage Publications; 1985. [accesado julio 10 2012] disponible en:<http://www.colombiamedica.univalle.edu.co/Vol34No3/-cm34n3a10.html>.
- Martinez K, Rangel R, and Hernández C. "Factores de riesgo asociados con mortalidad maternal en el Estado de Morelos. México." Ginecol Obstet Mex. 2010; 78(7): 357-364.
- PROFAMILIA. Salud reproductiva y derechos humanos: Integración de la medicina, la ética y el derecho. [268 pantallas]. Disponible en URL http://www.profamilia.org.co004_serviciosmedios200507010929570.rebeca_cook_parte1.pdf?categoria_id=62&PHPSESSID=2f7c

Carrillo U. A, Mortalidad materna en Colombia: Reflexiones en torno a la situación y la política pública durante la última década. Revista Ciencias de la Salud 2007572-85 [accesado septiembre 28 2016]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56250208>.

Suárez G J, Gutiérrez- Machado M, Corrales - Gutiérrez A, Benavides-Casal M, Carlos D. Algunos factores asociados a la morbilidad obstétrica extremadamente grave. Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2010 Jun [accesado septiembre 18]; 36(2): 4-12. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2010000200002&lng=es.

Affita Batista A, Ariosa JM. Comportamiento de la mortalidad perinatal I en el hospital "América Arias" en un período de 3 años. Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2004 Dic [accesado septiembre 16 2016] ; 30(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2004000300003&lng=es